Autolite

Technical Information

Autolite Spark Plug Numbering System

Autolite spark plugs are broken down into families which are designated by thread size, reach, hex size or tip design. The spark plug family is designated by the one, two or three numbers preceding the heat range indicator.

> Designates plug families (Plugs with identical characteristics)

PREFIXES:

AP - Platinum Spark Plug. APP - Double

Platinum Spark Plug.

SE - Small Engine Premium Plug.

MP - Motorcycle Premium Plug.

WC - Personal Watercraft Premium Plug.

A four digit number starting with a "4" indicates a series of spark plugs that have a special design copper core center wire.

This designates a further sub-division within a plug family.

sub-division within a plug family, i.e. 124 indicates a suppressor plug within the 18mm, tapered seat and .468" reach group.

This designates a

1. EVEN number designates a Resistor/ Suppressor plug. For Non-Resistor plug types, subtract 10. 2. ODD number designates a

types, add 10.

1. Un nombre PAIR

Indicates heat range within a plug family: 2544 - Next coldest plug in this family. 2545 - Medium heat range plug in this family. Non-Resistor plug. 2546 - Next For Resistor plug hottest plug in this family.


SUFFIXES:

DP - Display Packaged Spark Plua.

Systeme De Numerotage Autolite

Les bougies Autolite sont groupées en familles suivant la longueur du filetage, la portée, le format du six-pans ou la conception de l'extrémité. La famille de bougies est désignée par un, deux ou trois chiffres précédant l'indice de la gamme des temperatures.

> Désigne les familles de bougies (les bougies ayant des caractéristiques identiques)



PRÉFIXES:

AP - Bougie à électrodes en platine.

APP - Bougie à électrodes en platine double.

SE - Bougie de première qualité de petit moteur.

MP - Bougie de première qualité de motocyclette.

WC- Bougie de première qualité de bateau personnel.

Une nombre de quatre chiffres commencant par «4» indique une série de bougies qui ont une électrode centrale de conception spéciale à âme en cuivre.

Ceci désigne

une nouvelle

sub-division

famille de

bougies.

au sein d'une

Ceci désigne une sub-division au sein d'une famille de bougies, p. ex.: 124 indique une bougie antiparasites au sein du groupe de 18 mm, à siège conique et d'une portée

désigne une bougie à résistance. Pour les types de bougies sans résistance, soustraire 10. 2. Un nombre IMPAIR désigne les types de bougies sans résistance. Pour de 0,468. trouver les types de bougies à résistance, ajouter 10.

Indique la gamme de chaleur au sein d'une famille de bougies: 2544 - la bougie plus froide suivante de cette famille.

2545 - une bougie d'une gamme de chaleur moyenne de cette famille. 2546 - la bougie plus chaude suivante de

cette famille.

SUFFIXES:

DP - Présentoir de bougie préemballées.